



La EUROPEAN FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS ALLIANCE fue fundada en febrero de 2011 para satisfacer la necesidad creciente de los profesionales y las ONG europeas preocupados por los FASD con el fin de compartir ideas y trabajar conjuntamente. La EUROPEAN FASD ALLIANCE es una organización internacional sin ánimo de lucro registrada en Suecia.

Nuestros objetivos son:

- Apoyar a las organizaciones que son miembros en sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de todas las personas con Trastornos del Espectro Alcohol Fetal (FASD) y sus familias.
- Mejorar la conciencia acerca de los riesgos de consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo.

La EUROPEAN FASD ALLIANCE también actuará como un centro de enlace:

- Para recopilar y diseminar la información entre sus miembros.
- Para estimular la colaboración internacional sobre proyectos de investigación acerca de los orígenes, el tratamiento y la prevención de los Trastornos del Espectro Alcohol Fetal (FASD).
- Para favorecer que las asociaciones nacionales intercambien y compartan sus proyectos y experiencias.
- Para promover la fundación y el desarrollo de nuevas asociaciones nacionales sobre los FASD.

La Junta:

Presidenta Diane Black (Holanda)
Tesorera Katarina Wittgard (Suecia)
Secretario Giorgie Petković (Croacia)
Susan Fleisher (Reino Unido)
Oscar Garcia-Algar (España)
Simona Pichini (Italia)
Thierry Maillard (Francia)

No olvide
**2nd European Conference
on FASD**
21 a 25 octubre 2012
Barcelona
www.eufasd.org

Le invitamos a visitar nuestra página web www.eufasd.org o enviar un mail a info@eufasd.org para obtener información sobre cómo su organización puede ser miembro de EUFASD Alliance. Es posible la suscripción a través de la página web.

¿Qué es FASD (Trastornos del Espectro Alcohol Fetal)?

Los Trastornos del Espectro Alcohol Fetal son un término paraguas para describir las discapacidades mentales y físicas que pueden presentar los niños cuando son expuestos prenatalmente al alcohol. Las alteraciones mentales pueden variar desde trastornos del aprendizaje y retraso mental hasta trastornos de conducta y psiquiátricos. Se estima que en Europa nacen entre un 2% y un 4 % de niños con FASD.